


N. A015

Astyli®

Fachada Corrugami


Corrugami es un panel corrugado auténtico y versátil. Sus cualidades únicas, creadoras de luces y sombras, así como la de control solar y ventilación, se atribuyen a su capacidad de ser una superficie lisa o perforada, aplicable en sentido vertical u horizontal.



Fachada Corrugami



Datos Técnicos


MATERIAL	ESPESOR (mm)	PESO (kg/m ²)	ACABADOS	TECNOLOGÍA	
 Acero Galvanizado	≅ 0.91* ≅ 0.76 ≅ 0.61	Varía según modelo	Prepintado Pintura en polvo Natural	Liso Estándar Picto	Puncto Lasion
 Acero Corten	≅ 0.91* ≅ 0.76 ≅ 0.61	Varía según modelo	Natural Patinado	Liso Estándar Picto	Puncto Lasion
 Aluminio	≅ 1.65* ≅ 1.25 ≅ 1.00	Varía según modelo	Prepintado Pintura en polvo Anodizado	Liso Estándar Picto	Puncto Lasion
 Acero Inoxidable	≅ 0.91* ≅ 0.76 ≅ 0.61	Varía según modelo	Natural Pulido	Liso Estándar Picto	Puncto Lasion
 eZinc	≅ 1.00* ≅ 0.90 ≅ 0.80	Varía según modelo	eZinc Alkimi eZinc Rainbow	Liso Estándar Picto	Puncto Lasion

* Espesor recomendado en aplicaciones con perforación


Tecnologías



Liso



Estándar



Puncto




Picto



Lasion


Medidas Estándar (mm)




Fachada Corrugami



Sistema de fijación



Ensamblado de paneles




Visualizador 3D

Fachada Corrugami




Modelos


CG-1




CG-2




CG-3




CG-4




CG-5




CG-6




CG-7




CG-8




CG-9




CG-10



CG-11



CG-12



Fachada Corrugami



Proceso de instalación

