


Fachada

Panel Perforart

Combinación de funcionalidad y estética: los paneles Perforart proporcionan el flujo de aire y/o la sombra necesaria a una fachada sin sacrificar el estilo ni el diseño. Prácticamente cualquier forma y patrón pueden perforarse en los paneles y usarse para una gran variedad de aplicaciones.





Fachada

Panel Perforart




Datos Técnicos

MATERIAL		ESPESOR (mm)	PESO (kg/m2)	ACABADOS	TECNOLOGÍA	
	Acero Galvanizado	≈ 2.66	≈ 21.10	Pintura en polvo Natural	Liso	Punto
		≈ 2.00	≈ 15.87		Estándar	Lasion
		≈ 1.52	≈ 12.06		Picto	
	Acero Corten	≈ 3.05	≈ 24.20	Natural Patinado	Liso	Punto
		≈ 2.66	≈ 21.10		Estándar	Lasion
		≈ 2.00	≈ 15.87		Picto	
	Aluminio	≈ 3.15	≈ 8.65	Pintura en polvo Anodizado	Liso	Punto
		≈ 2.00	≈ 5.49		Estándar	Lasion
		≈ 1.60	≈ 4.17		Picto	
	Acero Inoxidable	≈ 2.66	≈ 21.10	Natural Pulido	Liso	Punto
		≈ 2.00	≈ 15.87		Estándar	Lasion
		≈ 1.52	≈ 12.06		Picto	
	elZinc	≈ 1.50	≈ 10.80	elZinc Alkimi elZinc Rainbow	Liso	Punto
		≈ 1.20	≈ 8.64		Estándar	Lasion
		≈ 1.00	≈ 7.20		Picto	


Tecnologías



Liso




Estándar



Punto




Picto



Lasion

Medidas Estándar (mm)




Fachada


Panel Perforart



Sistema de fijación



Ensamblado de paneles




Visualizador 3D

Fachada

Panel Perforart



Proceso de instalación de Sistema Frontal



Fachada

Panel Perforart



Proceso de instalación de Sistema Lock

