

## Fachada **Malla Expandida**

La malla expandida es la combinación de un producto industrial duradero y visualmente atractivo. Se instala verticalmente con tornillería expuesta. El panel está disponible en una gran variedad de materiales y acabados. Las aplicaciones ideales son fachadas, estacionamientos, plafones, muros de interior y protección de equipos.




# Fachada

# Malla Expandida



## Datos Técnicos


| MATERIAL                                                                           |                             | ESPESOR (mm)                                          | PESO (kg/m2)          | ACABADOS                                                               | TECNOLOGÍA                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | Acero Galvanizado           | <div>≅ 2.00</div> <div>≅ 1.50</div> <div>≅ 1.20</div> | Varía según el modelo | <div>Prepintado</div> <div>Pintura en polvo</div> <div>Natural</div>   | <div>Liso</div> <div>Estándar</div> <div><del>Punto</del></div> | <div><del>Punto</del></div> <div><del>Lasion</del></div> |
|    | Acero Corten                | <div>≅ 2.00</div> <div>≅ 1.50</div> <div>≅ 1.20</div> | Varía según el modelo | <div>Natural</div> <div>Patinado</div>                                 | <div>Liso</div> <div>Estándar</div> <div><del>Punto</del></div> | <div><del>Punto</del></div> <div><del>Lasion</del></div> |
|    | Aluminio                    | <div>≅ 3.00</div> <div>≅ 2.00</div> <div>≅ 1.50</div> | Varía según el modelo | <div>Prepintado</div> <div>Pintura en polvo</div> <div>Anodizado</div> | <div>Liso</div> <div>Estándar</div> <div><del>Punto</del></div> | <div><del>Punto</del></div> <div><del>Lasion</del></div> |
|   | <del>Acero Inoxidable</del> | <del>N/A</del>                                        | <del>N/A</del>        | <del>N/A</del>                                                         | <del>N/A</del>                                                  |                                                          |
|  | elZinc                      | <div>≅ 2.00</div> <div>≅ 1.50</div> <div>≅ 1.20</div> | Varía según el modelo | <div>elZinc Alkimi</div> <div>elZinc Rainbow</div>                     | <div>Liso</div> <div>Estándar</div> <div><del>Punto</del></div> | <div><del>Punto</del></div> <div><del>Lasion</del></div> |

## Tecnologías


## Medidas Estándar (mm)




Liso




Estándar




~~Punto~~



~~Pieto~~



Lasion




# Fachada


## Malla Expandida



### Sistema de fijación



### Ensamblado de paneles



Visualizador 3D

# Fachada **Malla Expandida**



## *Proceso de instalación*

