



astyl.com

Messpa

Paneles malla expandida

N.º 4015 **Astyl®**

Fachadas



04 Inside

Messpa	06
Fachadas	08
Modelos	10
Materiales	12
Acabados	14
Instalación	16

Resistencia con carácter, belleza que respira.

Arquitectura en movimiento.


En el universo de soluciones metálicas de ASTYL, MESSPA es la fuerza que se vuelve forma, y que se convierte en presencia. Una malla expandida que no solo protege: respira, filtra, transforma. Cada abertura traza volumen y textura.

Messpa funde lo industrial con lo estético en una expresión arquitectónica de transparencia y estructura. Su geometría precisa y repetitiva genera patrones que hipnotizan la mirada, mientras responde a las más altas exigencias estructurales.


06 Messpa



Cada abertura es un pulso de luz y aire.



Ideal para edificios industriales, culturales y de estacionamiento con necesidad de ventilación y expresión arquitectónica.




Su abertura controlada permite la entrada de luz y ventilación natural, mientras mantiene privacidad y control solar. Una piel metálica que define el carácter del edificio. En estacionamientos aporta ventilación, transparencia y seguridad. Messpa reduce la carga de aire, mejora el confort térmico y aporta una imagen tecnológica al conjunto.




Explora nuestros diferentes modelos. Cada modelo de Messpa ofrece una lectura única de la luz y la estructura. Las variaciones en el patrón expandido definen su abertura visual, su grado de ventilación y su carácter estético.

10 Modelos




/ Canibo


Geometría compacta y regular que ofrece una transparencia moderada. Ideal para fachadas que buscan un equilibrio entre ventilación y privacidad.



Detalle




Vista frontal




Perspectiva

/ Hammak

Patrón amplio con relieve acentuado que genera sombras profundas y un efecto visual dinámico. Perfecto para proyectos con fuerte identidad plástica.



Detalle



Vista frontal




Perspectiva

/ Matico


Diseño abierto y fluido que maximiza la permeabilidad al aire y la ligereza visual. Adecuado para aplicaciones donde la ventilación y la visibilidad son prioridad.



Detalle



Vista frontal



Perspectiva

ASTYL emplea metales de alta resistencia como el aluminio, el acero y el zinc en espesores óptimos para una expansión precisa.

12 Materiales

Fachadas

Honestidad estructural y durabilidad visible.

Versatilidad que transforma.



Acero galvanizado (AG)

- Resistencia estructural confiable
- Protección anticorrosiva duradera
- Acabado metálico de carácter industrial



Aluminio (AL)

- Extraordinaria ligereza y reciclabilidad
- Versatilidad en acabados y colores
- Estética limpia y contemporánea



Acero Corten (AC)

- Apariencia cálida y rústica
- Superficie que evoluciona con el tiempo
- Excelente desempeño en exteriores

Rasoline colores sólidos

Satinados











Albora White

Nubia Grey

Volkan Grey

Basal Grey


Litica Grey











Carbonia Grey

Terana

Dunera

Montara

Cobrela











Obsidian Bronze

Terra Red

Merald Green

Alba Blue

Noctar Black

Metálicos











Benza Silver

Adized Silver

Obscara Grey

Brunara Bronze

Venecra

Mate







Arcota Red

Veje Copper


Indigo Blue


Apariencia pátina y acabados especiales

Especial









Garnet Corten

Onice Corten

Jade Copper

Jasper Copper

Holográfico





Fire Alive

Galactic Sky

Los acabados anodizados, galvanizados o con pintura en polvo protegen la superficie y definen su carácter estético, desde lo sobrio hasta lo audaz. La textura del metal expandido cobra vida con la luz, expresando la esencia del material en su forma más pura.

Anodizados

Disponible exclusivamente en aluminio.










Silver

Noir

Bronze

Ash





Copper

Gold




Nuestra línea de pintura cuenta con certificación en línea de pintura y calidad: AAMA 2604 y AAMA 2605. Una garantía durabilidad y alta retención de color y brillo.



Especificación de los paneles


Fijación Lock



El panel

El sistema lock prioriza la integridad del diseño elegido al integrar preparaciones laterales para una fijación discreta.

Preparación del panel




Modelo	Orientación	Dimensiones	
A	Vertical	Ancho	Alto
		1219 mm (48")	1000 mm (39.37") - 2800 mm (110.2")

Sistema de instalación


Fijación Lock

Las partes móviles




Especificación de los paneles

Fijación Interior



El panel

Diseñado para aplicaciones donde las fijaciones permanecen ocultas desde el exterior.




Modelo	Orientación	Dimensiones	
A	Vertical	Ancho	Alto
		1219 mm (48")	1000 mm (39.37") - 2800 mm (110.2")

Sistema de instalación


Fijación Interior

Las partes móviles




Especificación de los paneles

Fijación Bracket



El panel

Una solución de fijación visible para proyectos que requieren una expresión mecánica directa.




Detalles de fijación

Modelo	Orientación	Dimensiones	
A	Vertical	Ancho	Alto
		1219 mm (48")	1000 mm (39.37") - 2800 mm (110.2")

Sistema de instalación

Fijación Bracket

Las partes móviles



¿Tienes un proyecto en mente?
Exploremos cómo integrar Messpa.

N. A015
Astyl[®]

astyl.com

+52 81 2139 3560

sales@astyl.com

Torre San Pedro, Oficina AP-702

Av. José Mariano Jiménez 465, Centro,

66200 San Pedro Garza García, N.L.