



astyl.com

Ombrae

Paneles tridimensionales

N.º 015 **Astyl**®

Fachadas

Muros



04 Inside

Ombrae 06

Fachadas 08

Muros 10

Características 12

Instalación 14

Fachadas


Muros

Astyl introduce en México la innovación que transforma la superficie en una expresión de luz.


Arquitectura en movimiento.

Esta innovación canadiense transforma el metal en un lienzo tridimensional. Mediante un proceso de parametrización avanzada, cada panel se convierte en un sistema óptico capaz de controlar la reflexión y revelar imágenes que cambian con la perspectiva.


Con precisión milimétrica, OMBRAE fusiona arte, ingeniería y arquitectura para crear superficies que dialogan con la luz. Respaldada por la experiencia técnica de Astyl, esta tecnología redefine la relación entre material, entorno y expresión visual.



Ombrae: luz esculpida, imagen en movimiento.



06 Ombrae



Ideal para edificios corporativos, culturales o residenciales que buscan una imagen distintiva.




Aporta profundidad y movimiento a todo tipo de fachadas arquitectónicas. Su geometría crea un juego visual de luz y sombra que cambia durante el día, mientras su diseño estructural contribuye a crear una identidad única. Una solución artística y expresiva para personalizar la imagen del edificio.



08 Fachadas



Perfecto para interiores contemporáneos,
museos y espacios de exhibición.



Transforma superficies planas en elementos
arquitectónicos dinámicos. Genera ritmo y
profundidad visual, elevando la calidad estética
de interiores y exteriores. Cada muro se convierte
en una experiencia visual en movimiento



Fachadas

Muros

La precisión óptica de Ombræ exige materiales de máxima calidad y uniformidad superficial.

Versatilidad que transforma.

Astyl selecciona aleaciones que aseguran estabilidad y una reflexión precisa de la luz. Sus acabados metálicos mantienen su integridad y se integran fácilmente a distintos sistemas arquitectónicos.



Aluminio (AL)

Extraordinaria ligereza y reciclabilidad
Versatilidad en acabados y colores
Estética limpia y contemporánea


Anodizados



Silver




Noir



Bronze



Ash



Copper




Gold

Especificación de los paneles

Fijación Interlock

Diseños personalizados que se integran a cada proyecto, ofrecen una estética única. Fabricados en materiales duraderos, garantizando una instalación ágil y resultados precisos en cualquier aplicación.




Modelo	Orientación	Dimensiones	
		Ancho	Largo
B	Vertical	1000 mm (39.37")	1000 mm (39.37") - 2850 mm (112.20")

Sistema de instalación

Fijación Lock

El panel


El sistema lock prioriza la integridad del diseño elegido al integrar preparaciones laterales para una fijación discreta.



La fijación del panel utiliza nuestro lock bracket y tornillos auto taladrantes.


Las partes móviles

El sistema incluye un canal de soporte fijado al muro que recibe anclajes con clips integrados. Permite colgar paneles con precisión, corrige desplomes y mantiene una alineación uniforme. Es compatible con iluminación posterior, conteniendo y difuminando la luz artificial.



Especificación de los paneles

Fijación Interlock





Modelo	Orientación	Dimensiones	
		Ancho	Largo
A	Vertical / horizontal	1000 mm (39.37")	1000 mm - 2850 mm
3'x3'	Vertical / horizontal	915 mm (36.02")	915 mm (36.02")
2'x4'	Vertical / horizontal	610 mm (24.02")	1220 mm (48.03")
2'x6'	Vertical / horizontal	610 mm (24.02")	1829 mm (72.01")
2'x8'	Vertical / horizontal	610 mm (24.02")	2440 mm (96.06")

Sistema de instalación

Instalación Interlock


El panel

Diseñado para una instalación en muro sencilla, con perforaciones traseras prefabricadas que permiten un montaje rápido y sin complicaciones.



Las partes móviles

El sistema incluye un canal de soporte fijado al muro que recibe anclajes con clips integrados. Permite colgar paneles con precisión, corrige desplomes y mantiene una alineación uniforme. Es compatible con iluminación posterior, conteniendo y difuminando la luz artificial.



¿Tienes un proyecto en mente?
Exploremos cómo integrar Ombræ.

N. A015
Astyl®

astyl.com

+52 81 2139 3560

sales@astyl.com

Torre San Pedro, Oficina AP-702

Av. José Mariano Jiménez 465, Centro,

66200 San Pedro Garza García, N.L.